



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Аккредитованный орган инспекции
 (Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710059 от 03.06.2015 г.)

150054, г. Ярославль, ул. Чкалова, дом 4; тел. (4852) 73-62-69; факс (4852) 73-20-52
 E-mail: mail@fguz.yar.ru; http://fguz.yar.ru
 ОКПО 76534939; ОГРН 1057601089798; ИНН 7606053148; КПП 760601001

№ 2139 - 5.5

« 13 » 09 20 19 г.

Место осуществления деятельности: 152907, ул. Солнечная, д. 39, г. Рыбинск, Ярославская область
 (Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в городском округе город Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе»)

т/ф: 8-(4855) 55-16-38 E-mail: rybfgsn@mail.ru
 ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148 КПП 761002001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя органа инспекции,
 главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены
 и эпидемиологии в ЯО в ГО
 г. Рыбинск и Рыбинском МР»

Волкова А.И.

100919.1071.2/1.00.01/5393.130919/2139.130919

регистрационный номер

Подписка

Мне, Боровой Лилии Вячеславовне, в соответствии с КоАП РФ разъяснены права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.25.9 указанного выше Закона. Об ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст.19.26 КоАП РФ предупреждена.

11.09.2019 г. Эксперт
 (дата)

(подпись)

Л.В. Боровая
 (ФИО кратко)

Экспертное заключение
 № 5393 от 13.09.2019 г.

1. Объект инспекции: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресу: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 23/11, этаж 1, помещение 4, которые ООО «Центр имплантологических решений» предполагает использовать для осуществления медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

- 1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:
- сестринскому делу
 - стоматологии
 - стоматологии профилактической

Эксперт

Боровая Л.В.

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью
- ортодонтии
- стоматологии общей практики
- стоматологии ортопедической
- стоматологии терапевтической
- стоматологии хирургической
- челюстно-лицевой хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:
экспертизе временной нетрудоспособности

2. Вид (тип) инспекции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза (экспертиза представленных документов, оценка протоколов лабораторных и инструментальных исследований, обследование помещений медицинского центра 11.09.2019 г.)

Время проведения инспекции: начато 11.09.2019 г. окончено 13.09.2019 г.

Место проведения инспекции: 152907, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 39

3. Цель инспекции: установление соответствия объекта инспекции государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам

4. Основания для проведения инспекции: заявка ООО «Центр имплантологических решений», вх. № 1071 от 10.09.2019 г.

5. Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»
- СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

6. Документы, устанавливающие методы инспекции:

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2017 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях и испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»

7. Заказчик, владелец объекта инспекции: Общество с ограниченной ответственностью «Центр имплантологических решений» ИНН 7606120250 ОГРН 1197627012582

Юридический и фактический адрес: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 23/11, этаж 1, помещение 4

8. Инспекция проведена:

- зав. отделом гигиены и эпидемиологии Боровой Л.В., сертификат специалиста 0377180541527 (регистрационный номер 2Ц-81-127767) от 04.10.2016 г., удостоверение о повышении квалификации 632406703359 (регистрационный номер 3320) от 16.12.2017 г. «Организация и проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз безопасности объектов, факторов, оценок результатов исследований, измерений, обследований»

9. Представленные документы:

- акт обследования ООО «Центр имплантологических решений» от 11.09.2019 г., выполненный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР»
- копия протокола № 747 от 11.09.2019 г. измерений параметров световой среды, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110
- копия протокола № 748 от 11.09.2019 г. измерений параметров микроклимата, выполненного филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510110

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Всего страниц 5, страница 2

10. При инспекции установлено:

Стоматологическая клиника занимает помещения первого этажа многоэтажного жилого здания. Вход осуществляется с крыльца здания, отдельно от жилой части дома. Прилегающая территория благоустроена, находится в удовлетворительном состоянии. Имеются существующие подъездные пути и площадка с твердым покрытием для временной стоянки автотранспорта.

Помещения эксплуатируются согласно договора аренды от 01.05.2019г. с ч/л Данилов С.В, с ч/л Жильцов А.В.

ООО «Центр имплантологических решений» планирует оказывать амбулаторно-поликлиническую помощь взрослому населению. Прием пациентов будет осуществляться по предварительной записи.

Общая площадь помещений 121,6 кв.м. Для осуществления заявленных видов деятельности представлен следующий набор помещений:

- холл с зоной администратора – 25,2 кв.м.
- кабинет врача стоматолога – ортопеда – 14,1 кв.м.
- кабинет врача стоматолога - терапевта – 14,0 кв.м.
- операционная – 21,9 кв.м.
- предоперационная – 4,7 кв.м.
- комната временного пребывания пациента – 7,4 кв.м.
- шлюз – 4,7 кв.м.
- два санитарных узла – 2,6 кв.м. и 1,1 кв.м.
- предстерилизационная – 4,4 кв.м.
- стерилизационная – 5,1 кв.м.
- инвентарная – 1,4 кв.м.
- место для временного хранения отходов – 1,5 кв.м.
- помещение персонала – 7,6 кв.м.

Медицинскую деятельность по ортодонтии планируется осуществлять на площадях кабинета врача ортопеда. Прием врачей ортопеда и ортодонта будет осуществляться в разные дни по графику. Для оказания услуг в области изготовления изделий для протезирования заключен договор с ООО «Центр дентальной имплантации».

Прием зубного врача и врача-стоматолога в рамках терапевтического приема планируется на площадях кабинета стоматолога-терапевта по графику.

В стоматологической клинике планируется оказание услуг в области имплантации зубов, в связи с чем заявлена челюстно – лицевая хирургия. Имеется операционный блок: шлюз, предоперационная, операционная, комната временного пребывания пациентов, поточность соблюдается. В предоперационной установлена двухгнездная раковина с локтевым смесителем, дозаторы с жидким мылом и антисептиком для обработки рук.

Для обработки изделий медицинского назначения многоразового использования имеется ЦСО, где выделена стерильная и нестерильная зона для предстерилизационной обработки изделий медицинского назначения многоразового использования. В ЦСО организована необходимая поточность: изделия после дезинфекции на рабочем месте поступают в нестерильную зону для предстерилизационной очистки и упаковки, затем через окно передаются для стерилизации.

Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. Внутренняя отделка проведена материалами в соответствии с функциональным назначением помещений и допускающими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Помещения учреждения подключены к централизованным системам холодного и горячего водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения. В качестве резервного горячего водоснабжения установлен электроводонагреватель. Освещение помещений естественное и искусственное, естественное осуществляется за счет окон. Искусственное представлено светодиодными лампами. Светильники общего освещения оборудованы закрытыми рассеивателями. Параметры освещенности и микроклимата помещений согласно представленных протоколов (№№ 747, 748 от 11.09.2019 г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯО в ГО г. Рыбинск и

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области».

Экспертное заключение № 5393 от 13.09.2019г..

Всего страниц 5, страница 3

РМР») соответствуют гигиеническим нормам. Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В учреждении 2 приточных и 3 вытяжных системы вентиляции. Приточная вентиляция, подающая воздух в операционную, оборудована фильтром тонкой очистки НЕРА 13Н. Существующая приточно-вытяжная вентиляция, согласно акта технического состояния систем вентиляции № 04/13 от 07.03.2019г. ООО «НПП Деловая Русь», обеспечивает нормативный воздухообмен в помещениях учреждения.

Все помещения оснащены необходимым оборудованием и медицинской мебелью, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих, дезинфицирующих и лекарственных средств. Кабинеты оборудованы стоматологическими установками, стоматологическими креслами, манипуляционными столиками, бактерицидными облучателями рециркуляторного типа, рабочими столами, стульями, шкафчиками для документации. Кабинет врача терапевта и ортопеда оборудованы раковиной с подводкой холодной и горячей воды, имеются диспенсеры с раствором жидкого мыла и кожного антисептика, одноразовые полотенца. В кабинетах имеются укомплектованные аптечки со средствами для профилактики профессиональных заражений медицинских работников и противошоковые наборы. С целью обеспечения стоматологических установок дистиллированной водой приобретен аквадистиллятор.

В работе клиники планируется использовать изделия медицинского назначения однократного и многоразового использования. Изделия однократного применения после дезинфекции утилизируются. Имеется достаточное количество промаркированных емкостей с крышками для дезинфекции использованного инструментария и материала. Для обработки инструментария в предстерилизационной имеется мойка ультразвуковая, упаковочная машина, установлена двухгнездная раковина. Оценку качества предстерилизационной обработки планируется проводить путем постановки азопирамовых проб. В структуре учреждения имеется стерилизационная, оборудованная паровым стерилизатором. В качестве тест-контроля за режимом стерилизации приобретены термохимические индикаторы.

Для обслуживания пациентов учреждение обеспечено одноразовыми стоматологическими салфетками, нагрудниками, стаканами для полоскания полости рта.

Для пациентов в холле установлены емкости для чистых и использованных бахил, вешалка для верхней одежды, кушетка для ожидания. Для индивидуальной защиты медицинских работников имеются перчатки однократного применения, очки, одноразовые маски.

В режиме работы учреждения предусмотрены технические перерывы для уборки, проветривания и УФ облучения помещений. Для проведения генеральных уборок имеется ветошь, выделен комплект спецодежды, гидропульт. Моющие и дезинфицирующие средства имеются в достаточном количестве (аламинол, авансепт, мистраль). На все дезинфицирующие средства представлены сертификаты соответствия, инструкции по применению. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранится упорядоченно, в структуре учреждения имеется инвентарная, где установлен поддон с подводкой воды.

Выделено помещение для персонала, оборудованное шкафами для отдельного хранения личной и санитарной одежды персонала. Установлена раковина для мытья рук и организовано место для питания персонала. Персонал медицинского центра обеспечен достаточным количеством санитарной одежды. Стирка белья запланирована силами специализированной организации по договору от 15.08.2019г. с ИП Дубровин А.Н.

Организованы отдельные санитарные узлы для персонала и посетителей.

В результате деятельности клиники будут образовываться отходы класса «А», «Б» и «Г». Организована система сбора, временного хранения и удаления отходов. В учреждении имеется утвержденная директором схема обращения с медицинскими отходами в соответствии с требованиями нормативных документов. Помещения учреждения обеспечены промаркированными емкостями для дезинфекции использованного инструментария и мягкого материала, мешками белого, желтого цвета для отходов класса «А», «Б» соответственно, не прокалываемыми емкостями для сбора острого инструментария. Все отходы класса «Б» подвергаются дезинфекции на местах первичного образования. В структуре учреждения выделен изолированный участок для временного хранения отходов с возможностью обработки рук с помощью дополнительного диспенсера с антисептиком для

Эксперт

Борова Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

рук, установлен морозильный ларь. Вывоз отходов осуществляется на основании договоров с ООО «Хартия», с ООО «ЭКОМЕД» № М-448/19 от 15.08.2019г., с ООО фирма «Дельта» от 15.08.2019г.

В учреждении разработана и утверждена руководителем программа производственного контроля по соблюдению санитарно-эпидемиологических правил и норм.

11. Заключение: здание, строение, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество по адресу: 150054, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Чехова, д. 23/11, этаж 1, помещение 4, которые ООО «Центр имплантологических решений» предполагает использовать для осуществления медицинской деятельности:

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):

1) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- сестринскому делу

- стоматологии

- стоматологии профилактической

4) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- организации здравоохранения и общественному здоровью

- ортодонтии

- стоматологии общей практики

- стоматологии ортопедической

- стоматологии терапевтической

- стоматологии хирургической

- челюстно-лицевой хирургии

7. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):

3) при проведении медицинских экспертиз по:

экспертизе временной нетрудоспособности

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Эксперт:

Зав. отделом гигиены и эпидемиологии


подпись

Боровая Л. В.
ФИО

Эксперт

Боровая Л.В.

Экспертное заключение составлено в 1 экземпляре. Результаты экспертизы (инспекции) относятся исключительно к объекту (предмету) экспертизы. Экспертиза проведена в соответствии с утвержденной областью аккредитации органа инспекции. Документ не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Экспертное заключение № 5393 от 13.09.2019г.

Всего страниц 5, страница 5